

Carports

- Flachdach
- Satteldach
- Ökodach
- Reihencarports
- Anbaucarports

ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung

gültig ab 1. April 2010

Preisliste
2010

Information / Service

Unsere Carports

32 Standardgrößen bilden die Grundlage unseres Systems. Bis zu 1.000 Standardvariationen werden Ihnen durch die Vielzahl der verschiedenen Dachausführungen, Blenden, Abstellräume etc. ermöglicht.

Unsere Fachhandelspartner unterstützen Sie gerne beim Entwurf Ihres individuellen Carports.

Maßanfertigung

Individuelle Carports sind für uns kein Problem. Für ein Angebot benötigen wir eine Skizze sowie eine kurze Beschreibung.

Lieferzeit

Ihr Carport wird auftragsbezogen hergestellt und hat ca. 3-6 Wochen Lieferzeit.

Montage


Jeder Carport-Bausatz enthält eine ausführliche Montageanleitung sowie alles notwendige Material. Auf Wunsch bieten wir Ihnen gerne die Montage Ihres Carports an.

Bauantragservice

Carports sind im Allgemeinen baugenehmigungspflichtig. Die erforderlichen Unterlagen (Bauzeichnung, Statik in Kopie und Berechnung des umbauten Raumes) sind im Lieferumfang enthalten.

Für die kostenpflichtige Erstellung des Bauantrages nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren benötigen wir:

- 3 x amtlich beglaubigten Lageplan des Grundstücks (M 1:500), nicht älter als zwei Jahre
- Übersichtsplan (M:5000) möglichst mit Höhenlinien
- 1 x Kopie des Lageplanes mit verbindlicher Lagebeschreibung und Vermaßung sowie Darstellung der Geländeneigung
- Kundenanschrift



NORBLOCK-Holz Häuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873

Flachdach-Carports



Holzarten

Lieferbar in den Ausführungen Kiefer (Vollholz), kesseldruck-
imprägniert, Fichte (Vollholz / Pfosten aus Leimholz), ohne
Imprägnierung (unbehandelt) oder Lärche (Vollholz) ohne
Imprägnierung (unbehandelt). Alle Hölzer sind gehobelt und an
den Längskanten gefast.

Dacheindeckung

Die Standardeindeckung besteht aus hochwertigen
profilierten Aluminiumdachtafeln.

Blenden

In der Standardausführung gehört eine optisch ansprechende,
2-reihige umlaufende Holzblende zum Lieferumfang. Wahlweise
sind noch andere Blendenvarianten, wie die 2-reihige
Schindelblende in verschiedenen Ausführungen, oder die
1-reihige Pfannenblendenvorbereitung, möglich.

*Tip: Da die Holzblende kontinuierlich der Witterung ausgesetzt
ist und dadurch relativ schnell vergraut, empfehlen wir Ihnen
eine Schindelblende. Diese verlängert die Lebensdauer Ihrer
Blende um ein Vielfaches und wertet zusätzlich die Optik Ihres Carports
enorm auf.*

Entwässerung

Erfolgt durch eine mittig, hinter der umlaufenden Blende integrierte
Spezialkastenrinne aus PVC bzw. optional aus hochwertigem
Zinkblech. Durch das dazugehörige PVC-Fallrohr wird das Wasser
abgeleitet.

Pfostenverankerung

Die Pfosten werden generell für Pfostenanker geliefert,
dies gewährleistet einen optimalen konstruktiven Holzschutz.
Die Pfosten werden in einer Länge von 240 cm geliefert.
Die im Set angebotenen H-Pfostenanker sind wahlweise
60 cm oder 80 cm lang.

Dachlast

Die max. zulässige Schneelast beträgt standardmäßig 85 kg / qm.

Bausatz

Der weitgehend vorgefertigte Bausatz wird komplett mit
verzinkten Beschlägen und Montageanleitung geliefert.

Abstellräume

Holzarten

Lieferbar in den Ausführungen Kiefer (kesseldruckimprägniert) und Fichte oder Lärche (ohne Imprägnierung, unbehandelt).

Ausstattung

Der Abstellraum besteht aus massiven, vorgefertigten Wandelementen in formschöner gehobelter Deckelschalung. Die Befestigung der Wandelemente wird mit Zwischenpfosten 9x9 cm bei Kiefer, kesseldruckimprägniert bzw. 10 x 10 cm (Leimholz) bei Fichte, unbehandelt gewährleistet. Eine Standardtür ca. 200 x 86 cm inklusive Beschlag für ein bauseitiges Vorhängeschloss und ein Lichtband aus Plexiglas gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Alle Beschlagteile sind verzinkt.

Sonderausstattung

Mit den Sonderausstattungen können Sie Ihren Abstellraum noch exklusiver gestalten.

Modulares System

Das modulare System gewährleistet, dass nahezu jeder Abstellraum in jedes Carport integriert werden kann.


Sonderanfertigungen

Sind in vielen Variationen möglich.

Hinweis: Möchten Sie einen schmalen Abstellraum (z.B. Abstellraum A 3) in ein breites Carport (z.B. Flachdachcarport FC 6x7) integrieren, müssen Sie lediglich die Einzelpreise der nun fehlenden Pfosten und Pfostenanker zuzüglich einer Pauschale von 27,-€ auf den Gesamtpreis addieren. Unser Fachhändler berät Sie gern dazu.

Hinweis: Bei den Abstellräumen C und D sind zwei zusätzliche Zwischenpfosten 11,5x11,5x240 cm (Ausführung Kiefer kdi) bzw. 12x12x240 cm (Ausführung Fichte roh) integriert.

Diese sind im Gesamt- und im H-Ankersetpreis bereits enthalten, müssen aber bei der Kalkulation der Fundamente berücksichtigt werden.



Satteldach-Carports

Holzarten

Lieferbar in der Ausführung Kiefer, kesseldruckimprägniert.
Alle Hölzer sind gehobelt und die Längskanten sind gefast.

Ausstattung

Die gehobelten Giebelbinder sind an den Außenseiten (Front- und Rückseite des Carports) senkrecht mit massiver Deckelschalung verkleidet. Der Dachüberstand ist umlaufend ebenfalls verkleidet.

Dacheindeckung

Die Satteldachcarports werden ohne Eindeckung geliefert und sind für eine bauseitige Pfanneneindeckung vorbereitet.

Dachneigung

Die Standarddachneigung beträgt 25 Grad. Andere Dachneigungen von 15, 20 und 30 Grad sind gegen einen geringen Aufpreis möglich.

Entwässerung

Erfolgt durch eine beidseitig angebrachte PVC-Dachrinne. Durch die dazugehörigen Fallrohre wird das Wasser abgeleitet. Die Standardrinne wird im Farbton grau geliefert. Optional ist gegen Aufpreis auch noch der Farbton braun verfügbar.

Pfostenverankerung

Die Pfosten werden generell für Pfostenanker geliefert, dies gewährleistet den optimalen konstruktiven Holzschutz. Die Pfosten werden in einer Länge von 240 cm geliefert. Die im Set angebotenen H-Pfostenanker sind wahlweise 60 cm oder 80 cm lang.

Schneelast

Die max. zulässige Schneelast beträgt standardmäßig 85 kg / m².

Bausatz

Der weitgehend vorgefertigte Bausatz wird komplett mit verzinkten Beschlägen und Montageanleitung geliefert.



Ökoflachdach-Carports


Holzarten

Lieferbar in der Ausführung Kiefer, kesseldruckimprägniert.
Alle Hölzer sind gehobelt und die Längskanten sind gefast.

Dacheindeckung

Das Öko-Flachdachcarport wird vorbereitet für ein bauseitiges
Begrünungssystem ausgeliefert. Bitte beachten Sie das
zulässige Gesamtgewicht.

Dachaufbau



Entwässerung

Erfolgt über einen integrierten Dachgully. Durch das
dazugehörige PVC-Fallrohr wird das Wasser abgeleitet.

Blende

In der Standardausführung gehört eine optisch
ansprechende 2-reihige umlaufende Holzblende zum
Lieferumfang.

Pfostenverankerung

Die Pfosten werden generell für Pfostenanker geliefert,
dies gewährleistet einen optimalen konstruktiven
Holzschutz. Die Pfosten werden in einer Länge von 240 cm
geliefert. Die im Set angebotenen H-Pfostenanker sind
wahlweise 60 cm oder 80 cm lang.

Schneelast

Das Ökocarport ist für ein maximales Eigengewicht von
85 kg/qm und eine zusätzliche Schneelast von 85 kg/qm
ausgelegt.



Quadroports

	Alu Standard	Alu Vlies	Bitumen	Abstellraum	Anker
--	--------------	-----------	---------	-------------	-------

3 x 5,5 m

Kiefer kdi	1.329,-	1.487,-	1.366,- ¹ 1.774,- ²	-	80,-
Lärche roh	1.599,-	1.757,-	1.636,- ¹ 2.044,- ²	-	

3 x 7,0 m

Kiefer kdi	1.579,-	1.799,-	1.626,- ¹ 2.145,- ²	699,-	Carport 120,-
Lärche roh	1.999,-	2.219,-	2.046,- ¹ 2.565,- ²	859,-	Abstellr. 30,-

4 x 5,5 m

Kiefer kdi	1.449,-	1.653,-	1.497,- ¹ 2.025,- ²	-	80,-
Lärche roh	1.759,-	1.963,-	1.807,- ¹ 2.335,- ²	-	

4 x 7,0 m







Kiefer kdi	1.849,-	2.129,-	1.910,- ¹ 2.581,- ²	869,-	Carport 120,-
Lärche roh	2.299,-	2.579,-	2.360,- ¹ 3.031,- ²	1025,-	Abstellr. 50,-

5 x 5,5 m

Kiefer kdi	1.829,-	2.099,-	1.899,- ¹ 2.543,- ²	-	80,-
Lärche roh	2.239,-	2.499,-	2.299,- ¹ 2.953,- ²	-	

5 x 7,0 m

Kiefer kdi	2.199,-	2.539,-	2.275,- ¹ 3.108,- ²	969,-	Carport 120,-
Lärche roh	2.739,-	3.079,-	2.815,- ¹ 3.648,- ²	1199,-	Abstellr. 50,-



ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung

¹ ohne Schweißbahnen

² inkl. Schweißbahnen

³ tropfhemmende Beschichtung

Quadroports

Carporthöhe

Die lichte Einfahrtshöhe beträgt 206 cm.

Pfosten

- Ausführung „Kiefer kdi“ 14 x 14 x 240 cm aus kesseldruckimprägniertem KVH.
- Ausführung „Lärche roh“ 14 x 14 x 240 cm aus nicht imprägniertem Duo-Leimholz.

Pfostenabstand

Der lichte Pfostenabstand in den Längsseiten beträgt standardmäßig 400 cm. Optional zu den Standardwandelementen aus Deckelschalung können Sie, soweit technisch möglich, Sichtschutzelemente aus unserem Gartenholzkatalog integrieren.

Sonderanfertigungen



Sind in dieser Serie möglich.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Pflegehinweis

Die Carports der Ausführung „Lärche roh“ werden im nicht imprägnierten Zustand ausgeliefert und sollten vor Montagebeginn grundiert und lasiert werden.

Tipp: Alle aufgeführten Carports sind auch als Wandanbau lieferbar.

Grundpreis Carport abzüglich 45,-€ pro Pfosten (Kiefer kdi), abzüglich 90,-€ pro Pfosten (Lärche unbehandelt).



NEU!

Jetzt mit montagefreundlichen
Spezialschrauben.
Keine sichtbare Verbindung
von den Sparren zur Pfette.

**ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung**

	Alu Standard	Alu Vlies	Bitu- men	Abstell- raum	Anker
--	-----------------	--------------	--------------	------------------	-------

6 x 5,5 m

Kiefer kdi	2.199,-	2.519,-	2.270,- ¹ 3.052,- ²	-	80,-
Lärche roh	2.699,-	3.019,-	2.770,- ¹ 3.552,- ²	-	

6 x 7,0 m

Kiefer kdi	2.649,-	3.059,-	2.739,- ¹ 3.734,- ²	1.139,-	Carport 120,-
Lärche roh	3.259,-	3.679,-	3.349,- ¹ 4.344,- ²	1.375,-	Abstellr. 70,-



NORBLOCK-Holz Häuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873

Flachdach-Carports

	Alu Standard	Alu Vlies	Bitumen	Ökodach	Anker-set
--	--------------	-----------	---------	---------	-----------

3 x 5,5 m

Kiefer kdi	1.169,-	1.327,-	1.206,- ¹ 1.614,- ²	1.359,- ³	80,- ⁴
Fichte roh	1.279,-	1.437,-	1.316,- ¹ 1.724,- ²	-	112,- ⁵
Lärche roh	1.349,-	1.507,-	1.386,- ¹ 1.794,- ²	-	

3 x 6,0 m

Kiefer kdi	1.229,-	1.401,-	1.269,- ¹ 1.714,- ²	1.399,- ³	80,- ⁴
Fichte roh	1.349,-	1.521,-	1.389,- ¹ 1.459,- ²	-	112,- ⁵
Lärche roh	1.419,-	1.591,-	1.834,- ¹ 1.904,- ²	-	

3 x 7,0 m

Kiefer kdi	1.449,-	1.650,-	1.496,- ¹ 2.015,- ²	1.549,- ³	100,- ⁴
Fichte roh	1.599,-	1.800,-	1.646,- ¹ 1.716,- ²	-	140,- ⁵
Lärche roh	1.669,-	1.870,-	2.165,- ¹ 2.235,- ²	-	

3 x 7,5 m

Kiefer kdi	1.489,-	1.704,-	1.540,- ¹ 2.096,- ²	1.679,- ³	100,- ⁴
Fichte roh	1.639,-	1.854,-	1.690,- ¹ 2.246,- ²	-	140,- ⁵
Lärche roh	1.719,-	1.934,-	1.770,- ¹ 2.326,- ²	-	

3 x 8,0 m

Kiefer kdi	1.529,-	1.758,-	1.583,- ¹ 2.176,- ²	1.699,- ³	100,- ⁴
Fichte roh	1.679,-	1.908,-	1.733,- ¹ 2.326,- ²	-	140,- ⁵
Lärche roh	1.759,-	1.988,-	1.813,- ¹ 2.406,- ²	-	

3 x 8,5 m

Kiefer kdi	1.669,-	1.912,-	1.726,- ¹ 2.356,- ²	1.849,- ³	120,- ⁴
Fichte roh	1.839,-	2.082,-	1.896,- ¹ 2.526,- ²	-	168,- ⁵
Lärche roh	1.919,-	2.162,-	1.976,- ¹ 2.606,- ²	-	

3 x 9,0 m

Kiefer kdi	1.709,-	1.967,-	1.770,- ¹ 2.437,- ²	1.879,- ³	120,- ⁴
Fichte roh	1.879,-	2.137,-	1.940,- ¹ 2.607,- ²	-	168,- ⁵
Lärche roh	1.969,-	2.227,-	2.030,- ¹ 2.697,- ²	-	

¹ ohne Schweißbahnen

² inkl. Schweißbahnen


³ ohne Dachbegrünung, inkl. Entwässerung Länge

⁴ 600 mm

⁵ Länge 800 mm

Preisliste
2010

ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung



NORBLOCK-Holzhäuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873

Flachdach-Carports

Carporthöhe

Die lichte Einfahrtshöhe beträgt 206 cm.

Pfosten

- Ausführung Kiefer kdi und Lärche roh 11,5 x 11,5 x 240 cm aus gehobeltem und gefastem Kreuzholz.
- Ausführung Fichte roh 12 x 12 x 240 cm aus hochwertigem nicht imprägniertem gehobeltem und gefastem Leimholz.

Pfostenabstand

Der lichte Pfostenabstand in den Längsseiten beträgt standardmäßig 150 cm.

Optional zu den Standardwandelementen aus Deckelschalung können Sie, soweit technisch möglich, Sichtschutzelemente aus unserem Gartenholzkatalog integrieren.

Sonderanfertigungen

Sind in dieser variablen Serie möglich.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Pflegehinweis

Die Carports der Ausführung „Fichte roh“ und „Lärche roh“ werden im nicht imprägnierten (unbehandelten) Zustand ausgeliefert und müssen vor Montagebeginn grundiert und lasiert werden.

Tipp: Alle aufgeführten Carports sind auch als Wandanbau lieferbar.

Grundpreis Carport abzüglich 22,00€ pro Pfosten (Kiefer kdi), abzüglich 35,00€ pro Pfosten (Fichte unbehandelt) bzw. abzüglich 30,00€ pro Pfosten (Lärche unbehandelt).



**ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung**

Preistafel Abstellräume

Abstellraum	A3	B3	C3	D3	E3	F3
Kiefer kdi	699,-	729,-	825,-	859,-	859,-	919,-
Fichte roh	819,-	849,-	969,-	999,-	999,-	1.075,-
Lärche roh	859,-	899,-	999,-	1.039,-	1.059,-	1.139,-
H Ankerset	30,-	30,-	50,-	50,-	30,-	30,-



NEU!

Jetzt mit montagefreundlichen Spezialschrauben.
Keine sichtbare Verbindung von den Sparren zur Pfette.



NORBLOCK-Holz Häuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873

Flachdach-Carports

	Alu Standard	Alu Vlies	Bitumen	Öko-dach	Anker-set
--	--------------	-----------	---------	----------	-----------

4 x 5,5 m

Kiefer kdi	1.429,-	1.633,-	1.477,- ¹ 2.005,- ²	1.649,- ³	80,- ⁴
Fichte roh	1.569,-	1.773,-	1.617,- ¹ 2.145,- ²	-	112,- ⁵
Lärche roh	1.649,-	1.853,-	1.697,- ¹ 2.225,- ²	-	

4 x 6,0 m

Kiefer kdi	1.499,-	1.721,-	1.551,- ¹ 2.127,- ²	1.699,- ³	80,- ⁴
Fichte roh	1.649,-	1.871,-	1.701,- ¹ 2.277,- ²	-	112,- ⁵
Lärche roh	1.719,-	1.941,-	1.771,- ¹ 2.347,- ²	-	

4 x 7,0 m

Kiefer kdi	1.779,-	2.038,-	1.840,- ¹ 2.511,- ²	1.939,- ³	100,- ⁴
Fichte roh	1.949,-	2.208,-	2.010,- ¹ 2.681,- ²	-	140,- ⁵
Lärche roh	2.049,-	2.308,-	2.110,- ¹ 2.781,- ²	-	

4 x 7,5 m

Kiefer kdi	1.819,-	2.097,-	1.884,- ¹ 2.604,- ²	2.079,- ³	100,- ⁴
Fichte roh	1.999,-	2.277,-	2.064,- ¹ 2.784,- ²	-	140,- ⁵
Lärche roh	2.089,-	2.367,-	2.154,- ¹ 2.874,- ²	-	

4 x 8,0 m

Kiefer kdi	1.879,-	2.175,-	1.949,- ¹ 2.761,- ²	2.119,- ³	100,- ⁴
Fichte roh	2.069,-	2.365,-	2.139,- ¹ 2.906,- ²	-	140,- ⁵
Lärche roh	2.159,-	2.455,-	2.229,- ¹ 2.996,- ²	-	

4 x 8,5 m

Kiefer kdi	2.039,-	2.354,-	2.113,- ¹ 2.928,- ²	2.299,- ³	120,- ⁴
Fichte roh	2.249,-	2.564,-	2.323,- ¹ 3.138,- ²	-	168,- ⁵
Lärche roh	2.349,-	2.664,-	2.423,- ¹ 3.238,- ²	-	

4 x 9,0 m

Kiefer kdi	2.079,-	2.413,-	2.157,- ¹ 3.021,- ²	2.339,- ³	120,- ⁴
Fichte roh	2.279,-	2.613,-	2.357,- ¹ 3.221,- ²	-	168,- ⁵
Lärche roh	2.399,-	2.733,-	2.477,- ¹ 3.341,- ²	-	

¹ ohne Schweißbahnen


² inkl. Schweißbahnen

³ ohne Dachbegrünung, inkl. Entwässerung

⁴ Länge: 600 mm

⁵ Länge: 800 mm

ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung



Flachdach-Carports

Carporthöhe

Die lichte Einfahrtshöhe beträgt 206 cm.

Pfosten

- Ausführung Kiefer kdi und Lärche roh 11,5 x 11,5 x 240 cm aus gehobeltem und gefastem Kreuzholz.
- Ausführung Fichte roh 12 x 12 x 240 cm aus hochwertigem nicht imprägniertem gehobeltem und gefastem Leimholz.

Pfostenabstand

Der lichte Pfostenabstand in den Längsseiten beträgt standardmäßig 150 cm.
Optional zu den Standardwandelementen aus Deckelschalung können Sie, soweit technisch möglich, Sichtschutzelemente aus unserem Gartenholzkatalog integrieren.

Sonderanfertigungen

Sind in dieser variablen Serie möglich.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Pflegehinweis

Die Carports der Ausführung „Fichte roh“ und „Lärche roh“ werden im nicht imprägnierten (unbehandelten) Zustand ausgeliefert und müssen vor Montagebeginn grundiert und lasiert werden.

Tipp: Alle aufgeführten Carports sind auch als Wandanbau lieferbar.

Grundpreis Carport abzüglich 22,00€ pro Pfosten (Kiefer kdi), abzüglich 35,00€ pro Pfosten (Fichte unbehandelt) bzw. abzüglich 30,00€ pro Pfosten (Lärche unbehandelt).



**ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung**

Preistafel Abstellräume

Abstellraum	A4	B4	C4	D4	E4	F4
Kiefer kdi	869,-	879,-	985,-	1.009,-	1.049,-	1.069,-
Fichte roh	999,-	1.029,-	1.129,-	1.169,-	1.189,-	1.255,-
Lärche roh	1.025,-	1.069,-	1.169,-	1.209,-	1.229,-	1.309,-
H Ankerset	50,-	50,-	70,-	70,-	50,-	50,-



NEU!

Jetzt mit montagefreundlichen Spezialschrauben.
Keine sichtbare Verbindung von den Sparren zur Pfette.



NORBLOCK-Holz Häuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873

Flachdach-Carports

	Alu Standard	Alu Vlies	Bitumen	Öko-dach	Anker-set
--	--------------	-----------	---------	----------	-----------

5 x 5,5 m

Kiefer kdi	1.759,-	2.012,-	1.819,- ¹ 2.473,- ²	2.049,- ³	80,- ⁴
Fichte roh	1.939,-	2.192,-	1.999,- ¹ 2.653,- ²	-	
Lärche roh	2.029,-	2.282,-	2.089,- ¹ 2.743,- ²	-	112,- ⁵

5 x 6,0 m

Kiefer kdi	1.809,-	2.085,-	1.874,- ¹ 2.588,- ²	2.109,- ³	80,- ⁴
Fichte roh	1.999,-	2.275,-	2.064,- ¹ 2.778,- ²	-	
Lärche roh	2.089,-	2.365,-	2.154,- ¹ 2.868,- ²	-	112,- ⁵

5 x 7,0 m

Kiefer kdi	2.159,-	2.481,-	2.235,- ¹ 3.068,- ²	2.419,- ³	100,- ⁴
Fichte roh	2.369,-	2.691,-	2.445,- ¹ 3.278,- ²	-	
Lärche roh	2.489,-	2.811,-	2.565,- ¹ 3.398,- ²	-	140,- ⁵

5 x 7,5 m

Kiefer kdi	2.199,-	2.544,-	2.280,- ¹ 3.173,- ²	2.599,- ³	100,- ⁴
Fichte roh	2.419,-	2.764,-	2.500,- ¹ 3.393,- ²	-	
Lärche roh	2.529,-	2.874,-	2.610,- ¹ 3.503,- ²	-	140,- ⁵

5 x 8,0 m

Kiefer kdi	2.259,-	2.627,-	2.346,- ¹ 3.298,- ²	2.659,- ³	100,- ⁴
Fichte roh	2.479,-	2.847,-	2.566,- ¹ 3.518,- ²	-	
Lärche roh	2.599,-	2.967,-	2.686,- ¹ 3.638,- ²	-	140,- ⁵

5 x 8,5 m

Kiefer kdi	2.449,-	2.840,-	2.541,- ¹ 3.553,- ²	2.879,- ³	120,- ⁴
Fichte roh	2.699,-	3.090,-	2.791,- ¹ 3.803,- ²	-	
Lärche roh	2.819,-	3.210,-	2.911,- ¹ 3.923,- ²	-	168,- ⁵

5 x 9,0 m

Kiefer kdi	2.519,-	2.933,-	2.616,- ¹ 3.688,- ²	2.939,- ³	120,- ⁴
Fichte roh	2.769,-	3.183,-	2.866,- ¹ 3.938,- ²	-	
Lärche roh	2.899,-	3.313,-	2.996,- ¹ 4.068,- ²	-	168,- ⁵

¹ ohne Schweißbahnen

² inkl. Schweißbahnen


³ ohne Dachbegrünung, inkl. Entwässerung

⁴ Länge: 600 mm

⁵ Länge: 800 mm

Preisliste
2010

ab 1. März 2011
**5 %
Preiserhöhung**



NORBLOCK-Holzhäuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873

Flachdach-Carports

Carporthöhe

Die lichte Einfahrtshöhe beträgt 206 cm.

Pfosten

- Ausführung Kiefer kdi und Lärche roh 11,5 x 11,5 x 240 cm aus gehobeltem und gefastem Kreuzholz.
- Ausführung Fichte roh 12 x 12 x 240 cm aus hochwertigem nicht imprägniertem gehobeltem und gefastem Leimholz.

Pfostenabstand

Der lichte Pfostenabstand in den Längsseiten beträgt standardmäßig 150 cm. Optional zu den Standardwandelementen aus Deckelschalung können Sie, soweit technisch möglich, Sichtschutzelemente aus unserem Gartenholzkatalog integrieren.

Sonderanfertigungen

Sind in dieser variablen Serie möglich.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Pflegehinweis

Die Carports der Ausführung „Fichte roh“ und „Lärche roh“ werden im nicht imprägnierten (unbehandelten) Zustand ausgeliefert und müssen vor Montagebeginn grundiert und lasiert werden.

Tip: Alle aufgeführten Carports sind auch als Wandanbau lieferbar.

Grundpreis Carport abzüglich 22,00€ pro Pfosten (Kiefer kdi), abzüglich 35,00€ pro Pfosten (Fichte unbehandelt) bzw. abzüglich 30,00€ pro Pfosten (Lärche unbehandelt).



**ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung**

Preistafel Abstellräume

Abstellraum	A5	B5	C5	D5	E5	F5
Kiefer kdi	969,-	979,-	1.089,-	1.109,-	1.149,-	1.169,-
Fichte roh	1.115,-	1.149,-	1.275,-	1.315,-	1.299,-	1.375,-
Lärche roh	1.199,-	1.245,-	1.345,-	1.385,-	1.399,-	1.485,-
H Ankerset	50,-	50,-	70,-	70,-	50,-	50,-



NEU!

Jetzt mit montagefreundlichen
Spezialschrauben.
Keine sichtbare Verbindung
von den Sparren zur Pfette.



NORBLOCK-Holz Häuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873

Flachdach-Carports

	Alu Standard	Alu Vlies	Bitumen	Öko-dach	Anker-set
--	--------------	-----------	---------	----------	-----------

6 x 5,5 m

Kiefer kdi	2.179,-	2.481,-	2.250,- ¹ 3.032,- ²	2.449,- ³	80,- ⁴
Fichte roh	2.399,-	2.701,-	2.470,- ¹ 3.252,- ²	-	
Lärche roh	2.499,-	2.801,-	2.570,- ¹ 3.352,- ²	-	112,- ⁵

6 x 6,0 m

Kiefer kdi	2.199,-	2.528,-	2.277,- ¹ 3.129,- ²	2.549,- ³	80,- ⁴
Fichte roh	2.449,-	2.778,-	2.527,- ¹ 3.379,- ²	-	
Lärche roh	2.559,-	2.888,-	2.637,- ¹ 3.489,- ²	-	112,- ⁵

6 x 7,0 m

Kiefer kdi	2.649,-	3.033,-	2.739,- ¹ 3.734,- ²	2.929,- ³	100,- ⁴
Fichte roh	2.919,-	3.303,-	3.009,- ¹ 4.004,- ²	-	
Lärche roh	3.049,-	3.433,-	3.139,- ¹ 4.134,- ²	-	140,- ⁵

6 x 7,5 m

Kiefer kdi	2.699,-	3.111,-	2.796,- ¹ 3.862,- ²	3.149,- ³	100,- ⁴
Fichte roh	2.979,-	3.391,-	3.076,- ¹ 4.142,- ²	-	
Lärche roh	3.119,-	3.531,-	3.216,- ¹ 4.282,- ²	-	140,- ⁵

6 x 8,0 m

Kiefer kdi	2.749,-	3.188,-	2.852,- ¹ 3.989,- ²	3.249,- ³	100,- ⁴
Fichte roh	3.049,-	3.488,-	3.152,- ¹ 4.289,- ²	-	
Lärche roh	3.189,-	3.628,-	3.292,- ¹ 4.429,- ²	-	140,- ⁵

6 x 8,5 m

Kiefer kdi	2.999,-	3.466,-	3.109,- ¹ 4.317,- ²	3.499,- ³	120,- ⁴
Fichte roh	3.299,-	3.766,-	3.409,- ¹ 4.617,- ²	-	
Lärche roh	3.469,-	3.936,-	3.579,- ¹ 4.787,- ²	-	168,- ⁵

6 x 9,0 m

Kiefer kdi	3.049,-	3.543,-	3.165,- ¹ 4.444,- ²	3.599,- ³	120,- ⁴
Fichte roh	3.379,-	3.873,-	3.495,- ¹ 4.774,- ²	-	
Lärche roh	3.539,-	4.033,-	3.655,- ¹ 4.934,- ²	-	168,- ⁵

¹ ohne Schweißbahnen


² inkl. Schweißbahnen

³ ohne Dachbegrünung, inkl. Entwässerung Länge

⁴ 600 mm

⁵ Länge 800 mm

ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung



Flachdach-Carports

Carporthöhe

Die lichte Einfahrtshöhe beträgt 206 cm.

Pfosten

- Ausführung Kiefer kdi und Lärche roh 11,5 x 11,5 x 240 cm aus gehobeltem und gefastem Kreuzholz.
- Ausführung Fichte roh 12 x 12 x 240 cm aus hochwertigem nicht imprägniertem gehobeltem und gefastem Leimholz.

Pfostenabstand

Der lichte Pfostenabstand in den Längsseiten beträgt standardmäßig 150 cm. Optional zu den Standardwandelementen aus Deckenschalung können Sie, soweit technisch möglich, Sichtschutzelemente aus unserem Gartenholzkatalog integrieren.

Sonderanfertigungen


Sind in dieser variablen Serie möglich.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Pflegehinweis

Die Carports der Ausführung „Fichte roh“ und „Lärche roh“ werden im nicht imprägnierten (unbehandelten) Zustand ausgeliefert und müssen vor Montagebeginn grundiert und lasiert werden.

Tipp: Alle aufgeführten Carports sind auch als Wandanbau lieferbar.

Grundpreis Carport abzüglich 22,00€ pro Pfosten (Kiefer kdi), abzüglich 35,00€ pro Pfosten (Fichte unbehandelt) bzw. abzüglich 30,00€ pro Pfosten (Lärche unbehandelt).



**ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung**

Preistafel Abstellräume

Abstellraum	A6	B6	C6	D6	E6	F6
Kiefer kdi	1.139,-	1.149,-	1.259,-	1.275,-	1.315,-	1.339,-
Fichte roh	1.309,-	1.349,-	1.475,-	1.509,-	1.509,-	1.575,-
Lärche roh	1.375,-	1.415,-	1.515,-	1.555,-	1.575,-	1.655,-
H Ankerset	70,-	70,-	90,-	90,-	70,-	70,-



NEU!

Jetzt mit montagefreundlichen
Spezialschrauben.
Keine sichtbare Verbindung
von den Sparren zur Pfette.



NORBLOCK-Holz Häuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873

Spannweite 3 m

Preisliste
2010

ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung
Satteldach-Carports

Preistafel Carports

SC 3 x 5,6 m	Vorbereitet für Pfanneneindeckung
Kiefer kdi	1.969,-
H Ankeriset 800 mm	112,-

SC 3 x 7,2 m	Vorbereitet für Pfanneneindeckung
Kiefer kdi	2.469,-
H Ankeriset 800 mm	140,-

SC 3 x 8,8 m	Vorbereitet für Pfanneneindeckung
Kiefer kdi	2.899,-
H Ankeriset 800 mm	168,-

Preistafel Abstellräume

Abstellraum	A3	B3	C3	D3	E3
Kiefer kdi	699,-	729,-	825,-	859,-	911,-
H Ankeriset	30,-	30,-	50,-	50,-	30,-

Carporthöhe

Die lichte Einfahrtshöhe beträgt 206 cm.

Pfosten

Ausführung Kiefer kdi 11,5 x 11,5 x 240 cm aus gehobeltem und gefastem Kreuzholz.

Pfostenabstand

Der lichte Pfostenabstand in den Längsseiten beträgt standardmäßig 150 cm. Optional zu den Standardwandelementen aus Deckelschalung können Sie, soweit technisch möglich, Sichtschutzelemente aus unserem Gartenholzkatalog integrieren.

Dachneigung


Die Standarddachneigung beträgt 25 Grad.

Bei Sonderdachneigungen von 15, 20 und 30 Grad 4% Aufpreis.

Sonderanfertigungen

Sind in dieser variablen Serie möglich.

Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.



NORBLOCK-Holz Häuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873

Satteldach-Carports

Carporthöhe

Die lichte Einfahrtshöhe beträgt 206 cm.

Pfosten

Ausführung Kiefer kdi 11,5 x 11,5 x 240 cm aus gehobeltem und gefastem Kreuzholz.

Pfostenabstand

Der lichte Pfostenabstand in den Längsseiten beträgt standardmäßig 150 cm. Optional zu den Standardwandelementen aus Deckelschalung können Sie, soweit technisch möglich, Sichtschutzelemente aus unserem Gartenholzkatalog integrieren.

Dachneigung

Die Standarddachneigung beträgt 25 Grad.

Bei Sonderdachneigungen von 15, 20 und 30 Grad 4% Aufpreis.


Sonderanfertigungen

Sind in dieser variablen Serie möglich.





Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.



**ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung**



Integrierbare
Abstellräume



Preistafel Carports

SC 4 x 5,6 m	Vorbereitet für Pfanneneindeckung
Kiefer kdi	2.359,-
H Ankerset 800 mm	112,-

SC 4 x 7,2 m	Vorbereitet für Pfanneneindeckung
Kiefer kdi	2.899,-
H Ankerset 800 mm	140,-

SC 4 x 8,8 m	Vorbereitet für Pfanneneindeckung
Kiefer kdi	3.379,-
H Ankerset 800 mm	168,-

Preistafel Abstellräume

Abstellraum	A4	B4	C4	D4	E4
Kiefer kdi	869,-	879,-	985,-	1.009,-	1.049,-
H Ankerset	50,-	50,-	70,-	70,-	50,-



NORBLOCK-Holz Häuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873

Spannweite 5 m

Preisliste
2010

ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung
Satteldach-Carports

Preistafel Carports

SC 5 x 5,6 m	Vorbereitet für Pfanneneindeckung
Kiefer kdi	2.899,-
H Ankerset 800 mm	112,-

SC 5 x 7,2 m	Vorbereitet für Pfanneneindeckung
Kiefer kdi	3.599,-
H Ankerset 800 mm	140,-

SC 5 x 8,8 m	Vorbereitet für Pfanneneindeckung
Kiefer kdi	4.269,-
H Ankerset 800 mm	168,-

Preistafel Abstellräume

Abstellraum	A5	B5	C5	D5	E5
Kiefer kdi	969,-	979,-	1.089,-	1.109,-	1.149,-
H Ankerset	50,-	50,-	70,-	70,-	50,-

Carporthöhe

Die lichte Einfahrtshöhe beträgt 206 cm.

Pfosten

Ausführung Kiefer kdi 11,5 x 11,5 x 240 cm aus gehobeltem und gefastem Kreuzholz.

Pfostenabstand

Der lichte Pfostenabstand in den Längsseiten beträgt standardmäßig 150 cm. Optional zu den Standardwandelementen aus Deckelschalung können Sie, soweit technisch möglich, Sichtschutzelemente aus unserem Gartenholzkatalog integrieren.

Dachneigung


Die Standarddachneigung beträgt 25 Grad.

Bei Sonderdachneigungen von 15, 20 und 30 Grad 4% Aufpreis.





Sonderanfertigungen

Sind in dieser variablen Serie möglich.

Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.



Integrierbare Abstellräume



NORBLOCK-HOLZHÄUSER

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873

Satteldach-Carports

Carporthöhe

Die lichte Einfahrtshöhe beträgt 206 cm.

Pfosten

Ausführung Kiefer kdi 11,5 x 11,5 x 240 cm aus gehobeltem und gefastem Kreuzholz.

Pfostenabstand

Der lichte Pfostenabstand in den Längsseiten beträgt standardmäßig 150 cm. Optional zu den Standardwandelementen aus Deckelschalung können Sie, soweit technisch möglich, Sichtschutzelemente aus unserem Gartenholzkatalog integrieren.

Dachneigung

Die Standarddachneigung beträgt 25 Grad.

Bei Sonderdachneigungen von 15, 20 und 30 Grad 4% Aufpreis.

Sonderanfertigungen

Sind in dieser variablen Serie möglich.

Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.



**ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung**

Preistafel Carports


SC 6 x 5,6 m	Vorbereitet für Pfanneneindeckung
Kiefer kdi	3.049,-
H Ankerset 800 mm	112,-

SC 6 x 7,2 m	Vorbereitet für Pfanneneindeckung
Kiefer kdi	3.829,-
H Ankerset 800 mm	140,-

SC 6 x 8,8 m	Vorbereitet für Pfanneneindeckung
Kiefer kdi	4.489,-
H Ankerset 800 mm	168,-

Preistafel Abstellräume

Abstellraum	A6	B6	C6	D6	E6
Kiefer kdi	1.139,-	1.149,-	1.259,-	1.275,-	1.315,-
H Ankerset	70,-	70,-	90,-	90,-	70,-



NORBLOCK-Holz Häuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873

Ausstattung Serie FC



Aluminiumtrapezprofilplatten „stucco“

Hochwertige Standardeindeckung für Flachdachcarports
 Profilierter Oberfläche
 Baubreite 90 cm, Plattenbreite 98 cm
 Standardlängen:
 194 / 344 / 394 / 494 / 600 cm
19,90€/qm
Hinweis: Die Tafeln müssen nach der Anlieferung trocken und einzeln belüftet gelagert, sowie innerhalb von ca. 14 Tagen verarbeitet werden.



Aluminiumtrapezprofilplatten-Vlies

Unterseite mit tropfhemmender Vliesbeschichtung verhindert Tröpfchenbildung bei Kaldächern
 Oberseite blank
 Mehrpreis zum Alu „stucco“ **8,50€/qm**



Holzdach mit Bitumen-Schweißbahnen


Unterkonstruktion aus einseitig gehobeltem Rauhsplund
 inkl. umlaufender Dreikantleiste
 inklusive 1 Lage Dachpappe und 2 Lagen Schweißbahnen S 4 / S 5
 Mehrpreis zum Alu „stucco“ **24,00€/qm**
 Vorbereitung für bauseitige Schweißbahnen:
 Mehrpreis zum Alu „stucco“ **2,00€/qm**

**ab 1. März 2011
 5 %
 Preiserhöhung**



Schindelblende aus Echtschiefer

angewalmte zweireihige Schindelblende aus Naturschieferplatten
 inkl. Abdeckleiste aus Holz
 Farbe anthrazit
 inkl. montagefreundlicher V2A-Schrauben
 Mehrpreis **23,00€/lfdm**



Schindelblende

angewalmte zweireihige Schindelblende aus farbigen Faserzementplatten
 inkl. Abdeckleiste aus Holz
 Farbe anthrazit:
 Mehrpreis **21,00€/lfdm**
 Farbe rot:
 Mehrpreis **26,00€/lfdm**



Pfannenblende

Vorbereitung für einreihige Pfannenblende
 Mehrpreis **22,00€/lfdm**



Abdeckleiste für Schindelblende

Winkelabdeckleiste aus verzinktem Blech, 50 x 100 x 2000/3000 mm
 Mehrpreis **4,80€/lfdm**
 • Winkelabdeckleiste aus Aluminium, 50 x 50 x 6000 mm
 Mehrpreis **6,50€/lfdm**



NORBLOCK-Holz Häuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de


31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873



Spezialkastenrinne aus PVC

- Standard bei allen Flachdachcarports mit Aluminiumtrapezplatteneindeckung
- inkl. PVC-Fallrohr
- Farbe braun

Ohne Mehrpreis



Hochwertige Spezialkastenrinne aus Zink

inkl. PVC-Fallrohr, Farbe grau

Mehrpreis zur Standardausführung mit PVC-Rinne. Nur in vollen Längen:

1. Spannweite 3m.....	59,00 €
2. Spannweite 4m.....	82,00 €
3. Spannweite 5m.....	98,00 €
4. Spannweite 6m.....	126,00 €



H-Pfostenanker

Für Kiefer kdi / Lärche roh

91 x 600 mm	10,00€/Stück
116 x 600 mm	10,00€/Stück
116 x 800 mm.....	14,00€/Stück
141 x 800 mm	20,00€/Stück

Für Fichte roh

101 x 600 mm	10,00€/Stück
121 x 600 mm	10,00€/Stück
121 x 800 mm	14,00€/Stück

**ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung**

Wandanschlußprofil für Wandanbau

möglich bei Flachdachcarports mit Aluminiumtrapezprofilplatten
Ausführung Alu-blank

Länge 4 m	99,00€/Stück
Verbindungsstück	4,00€/Stück
Endstücke (2 Stück)	8,00€/Satz
Silikon (Kartusche)	10,00€/Stück



Leimholzbogen

12/16 fach schichtverleimt
optische Aufwertung
vereinfacht das Einparken
Holzarten Kiefer kdi oder Fichte unbehandelt
(Lärche unbehandelt + 20,-€_)
ohne Querstrebe

• per Stück	Zulage	Einzel
115 x 120 mm*.....	219,-€	239,-€
115 x 120 mm verstärkt**.....	269,-€	
115 x 160 mm	329,-€	289,-€

* für Flachdachcarports mit Alu-/Stahleindeckung bzw. Holzdach der Spannweiten 3 m und 4 m, sowie Spannweite 5 m (max. 1 Stück bei Spannweite 5 m)

** für Flachdachcarports mit Alu-/Stahleindeckung bzw. Holzdach der Spannweiten 5 m (ab 2 Stück) und 6 m



NORBLOCK-Holz Häuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873



**ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung**

Rückwandverkleidung

Zum Schließen der Rückseite des Carports
vorgefertigte Wandelemente aus Deckel-
schalung, inkl. zusätzliche Pfosten
und Querplanke

• ohne Pfostenanker

	Kiefer kdi	Fichte unbehandelt	Lärche unbehandelt
Spannweite 3 m	179,- €/Set	229,- €/Set	229,- €/Set
Spannweite 4 m	245,- €/Set	329,- €/Set	309,- €/Set
Spannweite 5 m	299,- €/Set	399,- €/Set	399,- €/Set
Spannweite 6 m	375,- €/Set	499,- €/Set	479,- €/Set



Oberlichtband für Abstellräume

Standardfenster bei allen
Abstellräumen
umlaufender Rahmen
HxB 40x150 cm
Plexiglas

Kiefer kdi	33,00 €/Stück
Fichte/ Lärche roh	39,00 €/Stück

Sprossenfenster aus Echtholz

Echtholz 3 mm
HxB 88x88 cm
für bauseitigen Ausschnitt
mit Vollelement
Fichte unbehandelt
(muss bauseits lasiert werden)
Dreh-/Kippfenster

..... **189,- €/Stück**



Abstellraumtür mit Beschlag

Standardtür bei allen Abstellräumen
Deckelschalung
HxB ca. 200x86 cm
inkl. Beschlag mit Überwurf für ein
bauseitiges Vorhängeschloß
Mehrpreis für 2. Tür:

Kiefer kdi	99,- €/Stück
Fichte roh	109,- €/Stück
Lärche roh	119,- €/Stück



Leimholzrahmen mit Beschlag

hochwertiger umlaufender Leimholz-
rahmen 40 x140 mm aus Fichte
inkl. Beschlag mit Winkelbändern und
Einsteckschloß für bauseitigen
Profilzylinder
beplankt mit Deckelschalung in
Kiefer, Fichte und Lärche
Mehrpreis zum Abstellraum mit Standardtür
(Leimholzrahmentür statt Standardtür)

HxB ca. 194x 84 cm	129,- €
HxB ca. 194x148 cm	180,- €



NORBLOCK-Holz Häuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873

**ab 1. März 2011
5 %
Preiserhöhung**

Einzelteile

		Kiefer kdi grün	Fichte unbehandelt	Lärche unbehandelt
Pfosten mit Blattung	9 x 9 x 210 cm.....	€ 15,00	Leimholz 10 x 10 cm € 25,00	€ 21,00
	9 x 9 x 240 cm.....	€ 17,00	€ 28,00	€ 23,00
	9 x 9 x 300 cm.....	€ 20,00	€ 34,00	€ 28,00
	11,5 x 11,5x 210 cm.....	€ 23,00	Leimholz 12 x 12 cm € 35,00	€ 32,00
	11,5 x 11,5x 240 cm.....	€ 26,00	€ 39,00	€ 36,00
	11,5 x 11,5x 300 cm.....	€ 32,00	€ 48,00	€ 44,00
	KVH 14 x 14 x 240 cm.....	€ 49,00		
	KVH 14 x 14 x 300 cm.....	€ 62,00		
	KVH 14 x 14 x 350 cm.....	€ 72,00		
	Sparren	Spannweite 3 m	€ 15,00	€ 18,00
Spannweite 4 m		€ 25,00	€ 31,00	€ 36,00
Spannweite 5 m		€ 46,00	€ 44,00	€ 65,00
Spannweite 6 m		€ 75,00	€ 77,00	€ 106,00
Befestigungsset je Sparren		€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50
Wandelemente Deckel- schalung	160 x 150 cm	€ 69,00	€ 83,00	€ 84,00
	200 x 45 cm	€ 26,50	€ 32,50	€ 32,50
	200 x 55 cm	€ 34,00	€ 42,00	€ 42,50
	200 x 75 cm	€ 46,00	€ 58,00	€ 56,50
	200 x 110 cm	€ 56,00	€ 68,50	€ 69,00
	200 x 125 cm	€ 67,00	€ 82,00	€ 82,00
	200 x 150 cm	€ 80,00	€ 98,00	€ 98,00
	200 x 165 cm	€ 88,00	€ 108,00	€ 109,00
	200 x 180 cm	€ 95,00	€ 116,00	€ 118,00
Türen und Fenster	Standardtür 200 x 86 cm inkl. Beschlag	€ 140,00	€ 150,00	€ 160,00
	Leimholzrahmentür 194 x 84 cm inkl. Beschlag.....	€ 269,00	€ 279,00	€ 289,00
	Leimholzrahmentür 194 x 148 cm inkl. Beschlag.....	€ 309,00	€ 319,00	€ 329,00
	Sprossenfenster 88 x 88 cm ²		€ 189,00	

¹ Rahmen aus 40x140 mm Fichte kdi ²Fichte unbehandelt



NORBLOCK-Holz Häuser

Dipl.-Bauing. Egbert Grave www.norblock.de eMail: info@norblock.de

31061 ALFELD-BRUNKENSEN Glenetalstr. 103 Fon: 05181-5483 Fax: -280 873